

Đề đủ đủ sai quả, lâu cối

□ Những người làm vườn giàu kinh nghiệm thường trồng đủ đủ nơi màu mỡ, cao ráo, cách mực nước ngầm thường xuyên từ 1,5m trở lên giúp rễ hoạt động thuận lợi.

Lựa chọn đủ đủ cái ngay từ khi quả chín tự nhiên, chỉ lấy những hạt đen tuyền, chìm sâu tận đáy, loại những hạt lép, nổi sẽ đảm bảo cây cái vượt trội so với cây đực, những hạt cho cây đực còn lẫn sẽ cho cây đực khỏe, giao phấn tốt hoặc có thể điều khiển thành cây cái, cây lưỡng tính bằng cách cần ngọn rễ cọc (hớt 2 – 3cm, thúc rễ chum phát triển).

Loại bỏ những cây giống khẳng khiu, thân thẳng tắp, èo uột, lá ít xẻ thùy. Chỉ đào đánh tạo bầu hoặc nhỏ cây sau khi làm ẩm đất. Sau đó, nhúng bầu đất hoặc rễ vào tro bếp hoại hủ (tro xó bếp) để kích rễ "ăn ra" (tuyệt đối không được nhúng vào bùn tươi hoặc phân hóa học sẽ gây thâm rễ thối mầm).

Ra ngôi (trồng định vị) đủ đủ góc cách góc tối thiểu 3m để trưởng thành vừa khép tán, tránh "cây chạm lá" làm giảm năng suất và phẩm chất. Hố cần đào trước từ 10 – 15 ngày giúp đất hạ, nở nâng cao điện ly giữa các hạt đất, sau khi ngâm nước trở lại sẽ giải phóng nhanh và nhiều khoáng để tiêu nuôi cây chóng lớn.

Những cây cao quá 2m cần được chặt ngọn, trộn hỗn hợp phân trên làm ướt, bao kín ngọn bằng nilon (tốt hơn cả là quần bùn rom úp nổi đất như kinh nghiệm cổ truyền) ắt sẽ phân nhiều nhánh lộc mới ra quả ngay. Chọn tối đa 3 nhánh lệch xa nhau để nuôi, đủ đủ "hồi xuân" lại tiếp tục cho năng suất vượt trội.

Trong mùa mưa bão cần tôn cao bóng tán để "nhử" rễ ăn lên, áp đất cứng vào gốc. Nếu bị xiêu đổ cần dựng lại ngay thì rễ tái sinh nhanh, chắc gốc bền cây, cho thu hoạch bội thu.

Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam